

DÉFIBRILLATEUR MINDRAY BENEHEART L1 CLASSE III

Référence : 29790



Description

Le **défibrillateur Mindray BeneHeart L1 Classe III** est un DAE compact pensé pour équiper les entreprises, ERP, mairies, écoles et lieux recevant du public. Il se distingue par un format plus compact et plus léger que les générations précédentes, tout en conservant une capacité de défibrillation jusqu'à 360 J.

Sa technologie QShock™ Plus précharge l'appareil pendant les compressions afin de limiter les interruptions de RCP. Après chaque cycle de massage cardiaque, le choc peut être délivré en seulement 5 secondes, ce qui aide le secouriste à intervenir plus rapidement lorsque le choc est indiqué.

Le BeneHeart L1 accompagne l'utilisateur avec plusieurs aides à l'intervention : allumage automatique à l'ouverture du capot, instructions vocales, fonction multilingue jusqu'à trois langues, basculement simple entre mode adulte et mode enfant, métronome RCP et technologie CPR Coach avec retour en temps réel sur la fréquence et la profondeur des compressions.

Le dispositif est conçu pour rester fiable dans les environnements exigeants : indice IP55 contre l'eau et la poussière, test de chute de 1,5 m sur 6 faces, batterie et électrodes d'une durée de vie de 5 ans, garantie 8 ans. Les consommables restent disponibles avec la **batterie réf. 29661** et les **électrodes réf. 29662**.

Caractéristiques techniques

- Modèle Mindray BeneHeart L1, dispositif médical Classe III
- Format DAE automatique, électrodes mixtes adulte/enfant
- Dimensions 21 x 28 x 8 cm
- Poids 2 kg
- Étanche Indice IP55, résistance à l'eau et à la poussière
- Date de péremption Batterie réf. 29661 : 5 ans ; électrodes réf. 29662 : 5 ans

Propriétés du défibrillateur BeneHeart L1

Le Mindray BeneHeart L1 associe une **défibrillation haute énergie jusqu'à 360 J**, la technologie QShock™ Plus, le guidage CPR Coach, la navigation adaptative ResQNav™, un écran LCD 1,96", un allumage automatique à l'ouverture du capot, une fonction multilingue jusqu'à trois langues, un indice IP55, une résistance aux chutes de 1,5 m sur 6 faces et une garantie de 8 ans. Selon la configuration retenue, AED Alert 2.0 permet également une supervision à distance en 4G, conforme RGPD.

DÉFIBRILLATEUR MINDRAY BENEHEART L1 CLASSE III Référence : 29790

Défibrillateur Mindray BeneHeart L1 Classe III : DAE compact jusqu'à 360 J

Défibrillateur automatique Mindray BeneHeart L1 Classe III conçu pour une intervention rapide en cas d'arrêt cardiaque, avec format compact, haute énergie jusqu'à 360 J, guidage intelligent du secouriste et consommables longue durée.

- Dispositif Classe III
- Jusqu'à 360 J
- QShock™ Plus 5 s
- Guidage RCP intelligent
- Garantie 8 ans

Mode d'emploi

- Ouvrir le capot du DAE pour déclencher l'allumage automatique de l'appareil.
- Retirer les vêtements qui recouvrent la poitrine de la personne à secourir.
- Sortir les électrodes emballées du capot du DAE, puis ouvrir l'emballage.
- Appliquer fermement les électrodes sur la poitrine nue, comme illustré sur les électrodes.
- Suivre les instructions vocales et les indications de l'appareil pendant l'analyse, la RCP et la délivrance du choc si celui-ci est indiqué.

Précautions d'utilisation

- Vérifier régulièrement que le voyant d'état opérationnel indique que le DAE est prêt à l'emploi.
- Contrôler la présence des électrodes et de la batterie, ainsi que leurs dates de remplacement.
- Remplacer les consommables avec les références adaptées : batterie réf. **29661** et électrodes réf. **29662**.
- Tenir compte des conditions d'installation et d'utilisation, qui peuvent influencer certaines spécifications de l'unité principale.
- Se référer au manuel utilisateur pour les consignes détaillées de mise en service, de vérification et d'entretien.

Un DAE Classe III compact pour équiper les lieux recevant du public

Le **défibrillateur Mindray BeneHeart L1 Classe III** répond aux besoins des structures qui souhaitent s'équiper d'un DAE compact, rapide et intuitif. Sa haute énergie jusqu'à 360 J, sa technologie QShock™ Plus, son guidage CPR Coach et sa navigation adaptative ResQNav™ facilitent l'intervention, que le secouriste soit formé ou non. Pour comparer ce modèle avec d'autres appareils de secours cardiaque, retrouvez nos [solutions de défibrillation automatisée](#).

Par rapport aux générations Mindray C1 et C2, le BeneHeart L1 se positionne comme une solution plus compacte, plus légère et plus avancée, avec une robustesse renforcée, des consommables longue durée et une compatibilité avec la supervision AED Alert 2.0 selon configuration. Il s'intègre naturellement dans une démarche plus globale de prévention, d'équipement et de formation aux gestes d'urgence, en complément de nos [équipements liés au secourisme et à la formation](#).

DÉFIBRILLATEUR MINDRAY BENEHEART L1 CLASSE III Référence : 29790

Le Mindray BeneHeart L1 est-il un défibrillateur Classe III ?

+

Oui, le Mindray BeneHeart L1 est un défibrillateur Classe III. Cette mention est importante pour identifier clairement le niveau de classification du dispositif dans le cadre de la réglementation européenne applicable aux dispositifs médicaux.

Quelle est la différence entre le BeneHeart L1 et les Mindray C1 ou C2 ?

+

Le BeneHeart L1 est 38% plus petit et 22% plus léger. Il ajoute une haute énergie jusqu'à 360 J, QShock™ Plus avec choc en 5 secondes après la RCP, CPR Coach, ResQNavit™ et, selon configuration, AED Alert 2.0 pour la supervision à distance.

Quelles références utiliser pour remplacer la batterie et les électrodes ?

+

Les consommables ne changent pas : la batterie correspond à la référence 29661 et les électrodes à la référence 29662. Leur durée de vie est de 5 ans.

Le BeneHeart L1 convient-il à un adulte et à un enfant ?

+

Oui, le BeneHeart L1 peut être utilisé avec des électrodes mixtes adulte/enfant. Le basculement entre le mode adulte et le mode enfant est prévu pour adapter l'intervention.

Le DAE Mindray BeneHeart L1 est-il résistant ?

+

Oui, il est conçu avec une robustesse renforcée. Il bénéficie d'un indice IP55 contre l'eau et la poussière, d'un test de chute de 1,5 m sur 6 faces et d'une garantie de 8 ans.