

DRAP DE TRANSFERT 60G 150X220CM

Référence : 5038

Description :



- Drap résistant : conçu pour résister aux forces de traction, même mouillé
- Utilisation pratique : idéal pour les transferts de lit à brancard ou entre lits
- Sécurité : limite les risques grâce à un usage unique et à une fabrication sans latex
- Conception pour les professionnels : pensé pour les urgences médicales et les personnes à mobilité réduite
- Hygiène renforcée : chaque drap est emballé individuellement pour limiter les risques de contamination

Caractéristiques techniques :

- **Couleur** : Blanc
- **Dimensions** : 150 x 220cm
- **Matériaux** : Polypropylène spunbond
- **Grammage** : 62 g/m²(+/-2)
- **Poids maximum supporté** : jusqu'à 150 kg
- **Dispositif médical classe I, CE (MDR 2017/745)**

Drap de transfert 60g 150x220 cm : sécurité et praticité pour le transfert des patients

Assurez un transfert des patients en toute sécurité grâce à un drap résistant et pratique, spécialement conçu pour un usage unique, parfait pour les professionnels de santé et les aidants.

- **Supporte jusqu'à 150 kg**
- **Emballage individuel**
- **Réduction des risques d'allergie**
- **usage unique**
- **Conforme aux normes de sécurité (MDR 2017/745)**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

DRAP DE TRANSFERT 60G 150X220CM

Référence : 5038

RESISTANCE ET ALLONGEMENT A LA TRACTION D'UN NON TISSE selon la norme ISO 9073-3: 1989

| Sur drap sec: | Force de la rupture sens travers % | Force de la rupture sens machine % | Force de la rupture sens travers N | Force de la rupture sens machine N |
|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | 119,9 | 122 | 74 | 109,8 |
| Sur drap mouillé: | Force de la rupture sens travers % | Force de la rupture sens machine % | Force de la rupture sens travers N | Force de la rupture sens machine N |
| | 114,4 | 121,3 | 76,2 | 113,9 |

Vitesse d'extension 200 mm

COMPORTEMENT AU FEU

Résultats conformes à l'exigence de non allumabilité des articles de literie de la norme: NF EN ISO 12952-2 (2010) validation IFTH en septembre 2017.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502