

GEL CHOCS

Référence : 7003



Dans tous les cas de chocs, douleurs musculaires ou articulaires, le GEL CHOC procure un soulagement par l'effet de froid qu'il développe et les effets antalgiques connus du girofle et du géranium. Limite les enflures et le développement de bleus

FICHE TECHNIQUE

Composition

- Huiles essentielles de géranium, de girofle, de lavandin
- Extrait d'Arnica
- Menthol cristal
- Ethanol 10%
- Base gélifiée qsp 100%

Propriétés

Celles des huiles essentielles qui le composent

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

GEL CHOCS

Référence : 7003

- Géranium : Antalgique, antiseptique, cicatrisant, astringent, tannique
- Girofle : Antalgique, Cicatrisant, Antiseptique -Lavandin : Antiseptique, Cicatrisant
- Arnica : Anti-inflammatoire, Anti-Ecchymotique, Vulnéraire
- Menthol : Procure un effet de froid durable
- Ethanol : Antiseptique, en association avec la base gélifiée et le menthol, procure un effet de froid de longue durée.

Utilisations

Dans tous les cas de chocs, douleurs musculaires ou articulaires, le GEL CHOC procure un soulagement par l'effet de froid qu'il développe et les effets antalgiques connus du girofle et du géranium. Limite les enflures et le développement de "bleus"

Mode d'emploi

Appliquer en couche épaisse (2-3mm) sur la peau sans masser. Nous recommandons l'application d'une bande extensible légère par dessus le gel pour bien le maintenir en place et qui permettra l'obtention d'un effet de froid de très longue durée (1 à 2 heures). Le gel pourra être appliqué autant de fois que nécessaire : immédiatement après le choc, le soir avant le coucher...

Si aucune amélioration n'est constatée après la première application ou si les symptômes (douleur, enflure) persistent après l'utilisation du gel choc, il est nécessaire de consulter un médecin.

Ce produit n'est pas un médicament

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502