

### LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

# DOUCHE SUR PIED Référence : 250020



### **Caractéristiques Techniques:**

#### Matériaux:

- -Tuyauterie et tige de commande en acier zingué recouvert à chaud de poudre epoxy polyester RILSAN PL11. Ce revêtement ultra résistant résiste à la corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- -Vannes inox et raccords laiton
- -Pomme ABS haute résistance aux UV

#### Couleur:

- -Couleur Jaune RAL1016 la plus visible en environnement industriel conforme aux normes européennes et américaines
- -Panneau d'affichage à caractères luminescents visibles dans le noir

#### Activation/Débit:

- -Commande manuelle par tige avec un système anti-retour.
- -Débit 110l/min avec régulation de pression incluse, débit identique quelle que soit la pression d'arrivée d'eau jusqu'à 8 bars
- -Cône de dispersion large pour un rinçage total sans agression supplémentaire; la conception de la pomme de douche prévient les obstructions qui peuvent être dues au calcaire.
- -Pression min 1.5bar, max 8. 2 bars recommandés

#### **Raccordement:**

- -Le dispositif doit être raccordé au réseau d'eau potable.
- -Arrivée d'eau : 1"1/4, 33x42 par le haut de la douche Évacuations : 1"1/4 au pied de la douche

Fixation: 3 vis diamètre 10mms longueur min 50mms

#### Recommandation d'installation:

Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement Il doit être clairement signaler et doit être brancher sur une arrivée d'eau potable.

#### Normes:

Ce matériel 100% européen est fabriqué sous ISO 9001 et conforme aux normes suivantes:

Europe 15154-1 2006 - Allemagne DIN 12899-3:2007

Cette douche de sécurité sur pied est de faible encombrement. Elle peut être installée en intérieur comme en extérieur en conditions tempérées. Son alimentation d'eau se fait au choix par le bas ou par le haut de l'appareil (dans le cas d'une



## LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

# **DOUCHE SUR PIED** Référence: 250020

exposition à la chaleur il faudra préférer une alimentation par le haut). L'activation par tige de commande avec système antiretour permet le rinçage du corps par un déluge d'eau.